

Valido dal 1° luglio 2023

# R23

Listino tabellare

# LISTINO ACO R23 - Valido dal 1° luglio

ARTICOLO	FAM. PRODOTTO	DESCRIZIONE	PREZZO
<b>16364</b>	Accessori cross	Gancio per apertura elementi d'ispezione (pz. min. occorrenti N.2) in Acciaio zincato	23,07
<b>01367</b>	Accessori cross	Gancio per rimozione griglie	53,17
<b>01290</b>	Accessori cross	Gancio per rimozione griglie in Acciaio zincato	27,90
<b>319764</b>	Accessori EasyLine H 50, black	Bocchello di scarico verticale Ø110	2,70
<b>330020</b>	Accessori EasyLine H 50, black	KIT composto da: 1 bocchello di scarico verticale Ø110, 1 testata con uscita di scarico Ø 32, 1 testata chiusa	5,18
<b>330040</b>	Accessori EasyLine H 50, black	KIT composto da: 1 testata con uscita di scarico Ø 32, 1 testata chiusa	2,93
<b>330044</b>	Accessori EasyLine H 50, black	Testata chiusa	2,25
<b>330042</b>	Accessori EasyLine H 50, black	Testata con uscita di scarico Ø 32	2,48
<b>319765</b>	Accessori EasyLine H 50, gray	Bocchello di scarico verticale Ø110	2,93
<b>330236</b>	Accessori EasyLine H 50, gray	KIT composto da: 1 bocchello di scarico verticale Ø110, 1 testata con uscita di scarico Ø 32, 1 testata chiusa	5,40
<b>330238</b>	Accessori EasyLine H 50, gray	KIT composto da: 1 testata con uscita di scarico Ø 32, 1 testata chiusa	2,93
<b>330243</b>	Accessori EasyLine H 50, gray	Testata chiusa	2,93
<b>330421</b>	Accessori EasyLine H 50, gray	Testata con uscita di scarico Ø 32	2,70
<b>853204</b>	Accessori EasyLine H 90, black	Bocchello di scarico verticale Ø110	2,48
<b>853200</b>	Accessori EasyLine H 90, black	KIT composto da: 1 bocchello di scarico verticale Ø110, 1 testata con uscita di scarico Ø 50, 1 testata chiusa	6,75
<b>853202</b>	Accessori EasyLine H 90, black	KIT composto da: 1 testata con uscita di scarico Ø 50, 1 testata chiusa	4,28
<b>853208</b>	Accessori EasyLine H 90, black	Testata chiusa	2,48
<b>853206</b>	Accessori EasyLine H 90, black	Testata con uscita di scarico Ø 50	2,48
<b>855205</b>	Accessori EasyLine H 90, gray	Bocchello di scarico verticale Ø110	2,7
<b>855203</b>	Accessori EasyLine H 90, gray	KIT composto da: 1 bocchello di scarico verticale Ø110, 1 testata con uscita di scarico Ø 50, 1 testata chiusa	2,93
<b>855207</b>	Accessori EasyLine H 90, gray	KIT composto da: 1 testata con uscita di scarico Ø 50, 1 testata chiusa	2,70
<b>855209</b>	Accessori EasyLine H 90, gray	Testata chiusa	2,70
<b>855201</b>	Accessori EasyLine H 90, gray	Testata con uscita di scarico Ø 50	5,85
<b>810202</b>	Accessori Euroline 100	Testata combinata per inizio/fine canale in Calcestruzzo polimerico, H 139	21,87
<b>810200</b>	Accessori Euroline 100	Testata combinata per inizio/fine canale in Calcestruzzo polimerico, H 55	11,11
<b>38504</b>	Accessori Euroline 100	Testata combinata per inizio/fine canale in Calcestruzzo polimerico, H 97	11,21
<b>810203</b>	Accessori Euroline 100	Testata con manicotto di scarico DN 100 integrato in Calcestruzzo polimerico, H 139	24,62
<b>38505</b>	Accessori Euroline 100	Testata con manicotto di scarico DN 100 integrato in Calcestruzzo polimerico, H 97	24,62

<b>810201</b>	Accessori Euroline 100	Testata con manicotto di scarico DN 60 integrato in Calcestruzzo polimerico, H 55	19,44
<b>850210</b>	Accessori Euroline 150	Testata combinata per inizio/fine canale in Calcestruzzo polimerico, H 100	15,71
<b>850230</b>	Accessori Euroline 150	Testata combinata per inizio/fine canale in Calcestruzzo polimerico, H 200	22,98
<b>850220</b>	Accessori Euroline 150	Testata con manicotto di scarico DN 100 integrato in Calcestruzzo polimerico, H 100	26,14
<b>850240</b>	Accessori Euroline 150	Testata con manicotto di scarico DN 150 integrato in Calcestruzzo polimerico, H 200	36,31
<b>860210</b>	Accessori Euroline 200	Testata combinata per inizio/fine canale in Calcestruzzo polimerico, H 150	15,84
<b>860230</b>	Accessori Euroline 200	Testata combinata per inizio/fine canale in Calcestruzzo polimerico, H 250	27,01
<b>860220</b>	Accessori Euroline 200	Testata con manicotto di scarico DN 150 integrato in Calcestruzzo polimerico, H 150	26,01
<b>860240</b>	Accessori Euroline 200	Testata con manicotto di scarico DN 200 integrato in Calcestruzzo polimerico, H 250	46,41
<b>804105</b>	Accessori Multiline V 100	KIT barretta in acciaio inox + n.2 viti M8x50 per fissaggio opzionale con viti. in Acciaio inox	8,82
<b>12386</b>	Accessori Multiline V 100	Testata combinata per fine canale con guarnizione a labbro per collegamento DN 100 in Calcestruzzo polimerico, tipo per 0.	43,71
<b>12385</b>	Accessori Multiline V 100	Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato in Calcestruzzo polimerico, tipo 0. - 20.	18,09
<b>12380</b>	Accessori Multiline V 100	Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato, a basso spessore in Calcestruzzo polimerico, tipo H 100	17,82
<b>12375</b>	Accessori Multiline V 100	Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato, a basso spessore in Calcestruzzo polimerico, tipo H 60	16,77
<b>12381</b>	Accessori Multiline V 100	Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato, a basso spessore in Calcestruzzo polimerico, tipo H 80	17,16
<b>12376</b>	Accessori Multiline V 100	Testata per fine canale con manicotto DN 50 integrato in Acciaio inox, tipo H 60	35,25
<b>12384</b>	Accessori Multiline V 100	Testata per fine canale con manicotto DN 50 integrato in Acciaio inox, tipo H 80	40,46
<b>12383</b>	Accessori Multiline V 100	Testata per fine canale con manicotto DN 75 integrato in Acciaio inox, tipo H 100	39,27
<b>804106</b>	Accessori Multiline V 150	KIT barretta in acciaio inox + n.2 viti M8x50 per fissaggio opzionale con viti. in Acciaio inox	10,62
<b>12786</b>	Accessori Multiline V 150	Testata combinata per fine canale con guarnizione a labbro per collegamento DN 150 in Calcestruzzo polimerico, tipo per 0.	62,97
<b>12785</b>	Accessori Multiline V 150	Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato, a basso spessore in Calcestruzzo polimerico, tipo 0. - 20.	30,36
<b>618742</b>	Accessori Multiline V 150	Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato, a basso spessore in Calcestruzzo polimerico, tipo H 100	25,36
<b>804107</b>	Accessori Multiline V 200	KIT barretta in acciaio inox + n.2 viti M8x50 per fissaggio opzionale con viti. in Acciaio inox	12,42
<b>13186</b>	Accessori Multiline V 200	Testata combinata per fine canale con guarnizione a labbro per collegamento DN 200 in Calcestruzzo polimerico, tipo per 0.	75,38
<b>13185</b>	Accessori Multiline V 200	Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato in Calcestruzzo polimerico, tipo 0. - 20.	33,00
<b>13180</b>	Accessori Multiline V 200	Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato, a basso spessore in Calcestruzzo polimerico, tipo H 120	24,55
<b>134173</b>	Accessori Multiline V 200	Testata con manicotto DN 75 in acciaio zincato in Acciaio zincato, tipo H 120	142,85
<b>00411</b>	Accessori Serie S 100	Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato in Calcestruzzo polimerico, tipo 0.0	56,97
<b>01131</b>	Accessori Serie S 150	Testata combinata per inizio/fine canale con manicotto DN 150 e telaio integrato in Calcestruzzo polimerico, tipo 0.0	98,93
<b>01130</b>	Accessori Serie S 150	Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato in Calcestruzzo polimerico, tipo 0.0-20.0	81,00

<b>01517</b>	Accessori Serie S 200	Testata combinata per inizio/fine canale con manicotto DN 150 e telaio integrato in Calcestruzzo polimerico, tipo 0.0	130,05
<b>01516</b>	Accessori Serie S 200	Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato in Calcestruzzo polimerico, tipo 0.0	103,19
<b>02574</b>	Accessori Serie S 300	Testata combinata per inizio/fine canale con manicotto DN 200 e telaio integrato in ghisa GJS in Calcestruzzo polimerico, tipo 0.0	139,05
<b>02573</b>	Accessori Serie S 300	Testata combinata per inizio/fine canale con telaio integrato in ghisa GJS in Calcestruzzo polimerico, tipo 0.0	139,05
<b>3004935</b>	Accessori Slimline	Connettore asimmetrico	9,60
<b>3004934</b>	Accessori Slimline	Connettore standard	8,80
<b>3007947</b>	Accessori Slimline	Elemento per connessione a T	57,6
<b>3007948</b>	Accessori Slimline	Scarico frontale DN 80 mm	26,80
<b>3004938</b>	Accessori Slimline	Scarico verticale	10,00
<b>3004940</b>	Accessori Slimline	Scarico verticale DN 110 mm, eccentrico	20,00
<b>3004939</b>	Accessori Slimline	Scarico verticale DN 80 mm, eccentrico	10,8
<b>3007989</b>	Accessori Slimline	Sega a tazza Ø 45 mm per scarico a pavimento	31,00
<b>3004936</b>	Accessori Slimline	Testata chiusa di inizio/fine	10,80
<b>3004937</b>	Accessori Slimline	Testata con uscita di scarico laterale DN 50 mm	12,40
<b>448276</b>	Accessori Slot 8	Guarnizione in EPDM	7,70
<b>448278</b>	Accessori Slot 8	Guarnizione in EPDM	7,70
<b>448295</b>	Accessori Slot 8	Testata con manicotto di scarico DN 50	87,12
<b>448275</b>	Accessori Slot 8	Testata d'inizio/fine canale	31,96
<b>448277</b>	Accessori Slot 8	Testata d'inizio/fine canale	34,65
<b>449109</b>	Accessori Slot 8 doppia fessura	Guarnizione in EPDM	7,81
<b>449111</b>	Accessori Slot 8 doppia fessura	Testata con manicotto di scarico DN 32	49,28
<b>449191</b>	Accessori Slot 8 doppia fessura	Testata d'inizio/fine canale	37,85
<b>35610</b>	Bocche di lupo	Bocca di lupo completa di griglia, sifone e kit di fissaggio, tipo griglia: A maglie 30/10, largh. 1000, profund. 400, in PP - GF	302,69
<b>35611</b>	Bocche di lupo	Bocca di lupo completa di griglia, sifone e kit di fissaggio, tipo griglia: A maglie 30/10, largh. 1000, profund. 400, in PP - GF	374,72
<b>375010</b>	Bocche di lupo	Bocca di lupo completa di griglia, sifone e kit di fissaggio, tipo griglia: A maglie 30/10, largh. 1000, profund. 600, in PP - GF	688,88
<b>35909</b>	Bocche di lupo	Bocca di lupo completa di griglia, sifone e kit di fissaggio, tipo griglia: A maglie 30/10, largh. 1250, profund. 400, in PP - GF	417,00
<b>375014</b>	Bocche di lupo	Bocca di lupo completa di griglia, sifone e kit di fissaggio, tipo griglia: A maglie 30/10, largh. 1300, profund. 600, in PP - GF	743,81
<b>375018</b>	Bocche di lupo	Bocca di lupo completa di griglia, sifone e kit di fissaggio, tipo griglia: A maglie 30/10, largh. 1300, profund. 600, in PP - GF	800,15
<b>35608</b>	Bocche di lupo	Bocca di lupo completa di griglia, sifone e kit di fissaggio, tipo griglia: A maglie 30/10, largh. 800, profund. 400, in PP - GF	244,52
<b>820506</b>	Bocche di lupo	Bocca di lupo completa di griglia, sifone in PVC e kit di fissaggio, tipo griglia: a maglie 30/10, largh. 1500, profund. 700	1643,99

<b>820507</b>	Bocche di lupo	Bocca di lupo completa di griglia, sifone in PVC e kit di fissaggio, tipo griglia: a maglie 30/10, largh. 1500, profond. 700	2086,33
<b>315912</b>	Bocche di lupo	Sopralzo per BDL, con kit di fissaggio incluso, Altezza fissa: 275 mm, tipo: Pedonale, largh. 1000, profond. 400, in PVC	236,66
<b>315918</b>	Bocche di lupo	Sopralzo per BDL, con kit di fissaggio incluso, Altezza fissa: 275 mm, tipo: Pedonale, largh. 1000, profond. 600, in PVC	307,10
<b>315913</b>	Bocche di lupo	Sopralzo per BDL, con kit di fissaggio incluso, Altezza fissa: 275 mm, tipo: Pedonale, largh. 1250, profond. 400, in PVC	286,72
<b>315919</b>	Bocche di lupo	Sopralzo per BDL, con kit di fissaggio incluso, Altezza fissa: 275 mm, tipo: Pedonale, largh. 1250, profond. 600, in PVC	343,73
<b>315911</b>	Bocche di lupo	Sopralzo per BDL, con kit di fissaggio incluso, Altezza fissa: 275 mm, tipo: Pedonale, largh. 800, profond. 400, in PVC	221,17
<b>820324</b>	Bocche di lupo	Sopralzo per BDL, con kit di fissaggio incluso, Altezza regolabile: 120 - 450 mm, tipo: Pedonale, largh. 1500, profond. 700, in PVC	851,59
<b>315901</b>	Bocche di lupo	Sopralzo per BDL, con kit di fissaggio incluso, Altezza regolabile: 30 - 300 mm, tipo: Pedonale, largh. 1000, profond. 400, in PVC	223,98
<b>315902</b>	Bocche di lupo	Sopralzo per BDL, con kit di fissaggio incluso, Altezza regolabile: 30 - 300 mm, tipo: Pedonale, largh. 1250, profond. 400, in PVC	233,84
<b>315900</b>	Bocche di lupo	Sopralzo per BDL, con kit di fissaggio incluso, Altezza regolabile: 30 - 300 mm, tipo: Pedonale, largh. 800, profond. 400, in PVC	167,64
<b>315907</b>	Bocche di lupo	Sopralzo per BDL, con kit di fissaggio incluso, Altezza regolabile: 30-300 mm, tipo: Pedonale, largh. 1000, profond. 600, in PVC	260,61
<b>315908</b>	Bocche di lupo	Sopralzo per BDL, con kit di fissaggio incluso, Altezza regolabile: 30-300 mm, tipo: Pedonale, largh. 1250, profond. 600, in PVC	276,11
<b>820364</b>	Bocche di lupo	Telaio di rinforzo per utilizzo della bocca di lupo con sopralzo ad altezza regolabile	91,57
<b>700512</b>	Canali MUFLEDRAIN 150	Testata chiusa in PE	9,43
<b>700513</b>	Canali MUFLEDRAIN 150	Testata chiusa in PE	11,43
<b>700505</b>	Canali MUFLEDRAIN 150	Testata con uscita di scarico Ø110 in PE	14,81
<b>700524</b>	Canali MUFLEDRAIN 150	Testata con uscita di scarico Ø75 in PE	11,84
<b>700515</b>	Canali MUFLEDRAIN 200	Testata chiusa in PE	12,65
<b>502416</b>	Canali MUFLEDRAIN 200	Testata con predisposizione uscita di scarico Ø160 in PE	16,20
<b>700507</b>	Canali MUFLEDRAIN 200	Testata con uscita di scarico Ø110 in PE	16,56
<b>700508</b>	Canali MUFLEDRAIN, larghezza 100	Testata chiusa in PE	5,52
<b>700509</b>	Canali MUFLEDRAIN, larghezza 100	Testata chiusa in PE	6,32
<b>700510</b>	Canali MUFLEDRAIN, larghezza 100	Testata chiusa in PE	9,02
<b>700511</b>	Canali MUFLEDRAIN, larghezza 100	Testata chiusa in PE	10,90
<b>700500</b>	Canali MUFLEDRAIN, larghezza 100	Testata con uscita di scarico Ø 40 in PE	7,27
<b>700521</b>	Canali MUFLEDRAIN, larghezza 100	Testata con uscita di scarico Ø 50 in	8,21
<b>700522</b>	Canali MUFLEDRAIN, larghezza 100	Testata con uscita di scarico Ø 75 in PE	11,84
<b>700523</b>	Canali MUFLEDRAIN, larghezza 100	Testata con uscita di scarico Ø 75 in PE	14,13
<b>506114</b>	Canali MUFLEDRAIN, larghezza 100, H80 e H55	KIT Bocchello di scarico Ø100 in PE	5,00
<b>506115</b>	Canali MUFLEDRAIN, larghezza 100, H80 e H55	KIT Bocchello di scarico Ø110 in PE	5,00

<b>330308</b>	EasyLine	ACO EasyLine BS Pack, Black, in PP-PE, con Griglia a fessura in acciaio antitacco inox, alt. 50, largh. 125, lungh. 1000, cl. A 15	157,50
<b>330304</b>	EasyLine	ACO EasyLine BS Pack, Black, in PP-PE, con Griglia a fessura in acciaio antitacco zincato, alt. 50, largh. 125, lungh. 1000, cl. A 15	79,20
<b>330306</b>	EasyLine	ACO EasyLine BS Pack, Black, in PP-PE, con Griglia a fessura in acciaio inox, alt. 50, largh. 125, lungh. 1000, cl. A 15	157,50
<b>330302</b>	EasyLine	ACO EasyLine BS Pack, Black, in PP-PE, con Griglia a fessura in acciaio zincato, alt. 50, largh. 125, lungh. 1000, cl. A 15	68,60
<b>330300</b>	EasyLine	ACO EasyLine BS Pack, Black, in PP-PE, con Griglia a fessura in PP-PE antracite, alt. 50, largh. 125, lungh. 1000, cl. A 15	61,40
<b>330312</b>	EasyLine	ACO EasyLine BS Pack, Black, in PP-PE, con Griglia Design Square in ghisa, alt. 50, largh. 125, lungh. 1000, cl. B125	252,80
<b>330408</b>	EasyLine	ACO EasyLine BS Pack, Gray, in PP-PE, con Griglia a fessura in acciaio antitacco inox, alt. 50, largh. 125, lungh. 1000, cl. A 15	164,03
<b>330404</b>	EasyLine	ACO EasyLine BS Pack, Gray, in PP-PE, con Griglia a fessura in acciaio antitacco zincato, alt. 50, largh. 125, lungh. 1000, cl. A 15	85,95
<b>330406</b>	EasyLine	ACO EasyLine BS Pack, Gray, in PP-PE, con Griglia a fessura in acciaio inox, alt. 50, largh. 125, lungh. 1000, cl. A 15	164,03
<b>330402</b>	EasyLine	ACO EasyLine BS Pack, Gray, in PP-PE, con Griglia a fessura in acciaio zincato, alt. 50, largh. 125, lungh. 1000, cl. A 15	74,40
<b>330400</b>	EasyLine	ACO EasyLine BS Pack, Gray, in PP-PE, con Griglia a fessura in PP-PE grigia, alt. 50, largh. 125, lungh. 1000, cl. A 15	71,40
<b>330410</b>	EasyLine	ACO EasyLine BS Pack, Gray, in PP-PE, con Griglia Design Square in ghisa, alt. 50, largh. 125, lungh. 1000, cl. B125	258,80
<b>853512</b>	EasyLine	Canale con caditoia a fessura tipo a "L" ed elemento d'ispezione angolare destro, in PP-PE + acciaio inox AISI 304, fessura mm , lungh. 1000 (800 caditoia + 200 elem. ispez.), cl. A15	328,60
<b>330612</b>	EasyLine	Canale con caditoia a fessura tipo a "L" ed elemento d'ispezione angolare destro, in PP-PE + acciaio inox AISI 304, fessura mm 10, lungh. 1000 (800 caditoia + 200 elem. ispez.), cl. A15	327,40
<b>853513</b>	EasyLine	Canale con caditoia a fessura tipo a "L" ed elemento d'ispezione angolare sinistro, in PP-PE + acciaio inox AISI 304, fessura mm , lungh. 1000 (800 caditoia + 200 elem. ispez.), cl. A15	328,60
<b>330613</b>	EasyLine	Canale con caditoia a fessura tipo a "L" ed elemento d'ispezione angolare sinistro, in PP-PE + acciaio inox AISI 304, fessura mm 10, lungh. 1000 (800 caditoia + 200 elem. ispez.), cl. A15	327,40
<b>853511</b>	EasyLine	Canale con caditoia a fessura tipo a "L" ed elemento d'ispezione, in PP-PE + acciaio inox AISI 304, fessura mm , lungh. 1000 (800 caditoia + 200 elem. ispez.), cl. A15	316,00
<b>330611</b>	EasyLine	Canale con caditoia a fessura tipo a "L" ed elemento d'ispezione, in PP-PE + acciaio inox AISI 304, fessura mm 10, lungh. 1000 (800 caditoia + 200 elem. ispez.), cl. A15	314,80
<b>853510</b>	EasyLine	Canale con caditoia a fessura tipo a "L", in PP-PE + acciaio inox AISI 304, fessura mm , lungh. 1000, cl. A15	154,60
<b>330610</b>	EasyLine	Canale con caditoia a fessura tipo a "L", in PP-PE + acciaio inox AISI 304, fessura mm 10, lungh. 1000, cl. A15	153,40
<b>330640</b>	EasyLine	Canale con griglia Tile a fessura doppia H20, in PP-PE + acciaio inox AISI 304, fessura mm 8, lungh. 1000, cl. A15	215,00
<b>853540</b>	EasyLine	Canale con griglia Tile a fessura doppia H20, in PP-PE + acciaio inox AISI 304, fessura mm 8, lungh. 1000, cl. A15	216,72
<b>853009</b>	EasyLine	Canale EasyLine black completo di griglia e fissaggio integrato, in PP-PE, con Griglia a fessura antitacco in acciaio inox, alt. 90, largh. 125, lungh. 1000, cl. A 15	42,00
<b>853005</b>	EasyLine	Canale EasyLine black completo di griglia e fissaggio integrato, in PP-PE, con Griglia a fessura antitacco in acciaio zincato, alt. 90, largh. 125, lungh. 1000, cl. A 15	17,55
<b>853007</b>	EasyLine	Canale EasyLine black completo di griglia e fissaggio integrato, in PP-PE, con Griglia a fessura in acciaio inox, alt. 90, largh. 125, lungh. 1000, cl. A 15	42,00
<b>853003</b>	EasyLine	Canale EasyLine black completo di griglia e fissaggio integrato, in PP-PE, con Griglia a fessura in acciaio zincato, alt. 90, largh. 125, lungh. 1000, cl. A 15	15,20
<b>853011</b>	EasyLine	Canale EasyLine black completo di griglia e fissaggio integrato, in PP-PE, con Griglia a fessura in ghisa, alt. 90, largh. 125, lungh. 1000, cl. B 125	57,18
<b>853001</b>	EasyLine	Canale EasyLine black completo di griglia e fissaggio integrato, in PP-PE, con Griglia a fessura in PP-PE antracite, alt. 90, largh. 125, lungh. 1000, cl. A 15	13,60
<b>853013</b>	EasyLine	Canale EasyLine black completo di griglia e fissaggio integrato, in PP-PE, con Griglia Design in PP-GF, alt. 90, largh. 125, lungh. 1000, cl. B 125	44,60
<b>853015</b>	EasyLine	Canale EasyLine black completo di griglia e fissaggio integrato, in PP-PE, con Griglia Design Square in ghisa, alt. 90, largh. 125, lungh. 1000, cl. B 125	47,20

<b>330012</b>	EasyLine	Canale EasyLine BS black completo di griglia e fissaggio integrato, in PP-PE, con Griglia a fessura antitacco in acciaio inox, alt. 50, largh. 125, lungh. 1000, cl. A 15	36,00
<b>330008</b>	EasyLine	Canale EasyLine BS black completo di griglia e fissaggio integrato, in PP-PE, con Griglia a fessura antitacco in acciaio zincato, alt. 50, largh. 125, lungh. 1000, cl. A 15	17,50
<b>330002</b>	EasyLine	Canale EasyLine BS black completo di griglia e fissaggio integrato, in PP-PE, con Griglia a fessura in acciaio inox, alt. 50, largh. 125, lungh. 1000, cl. A 15	36,00
<b>330000</b>	EasyLine	Canale EasyLine BS black completo di griglia e fissaggio integrato, in PP-PE, con Griglia a fessura in acciaio zincato, alt. 50, largh. 125, lungh. 1000, cl. A 15	14,00
<b>330006</b>	EasyLine	Canale EasyLine BS black completo di griglia e fissaggio integrato, in PP-PE, con Griglia a fessura in ghisa, alt. 50, largh. 125, lungh. 1000, cl. B 125	61,20
<b>330004</b>	EasyLine	Canale EasyLine BS black completo di griglia e fissaggio integrato, in PP-PE, con Griglia a fessura in PP-PE antracite, alt. 50, largh. 125, lungh. 1000, cl. A 15	12,38
<b>330010</b>	EasyLine	Canale EasyLine BS black completo di griglia e fissaggio integrato, in PP-PE, con Griglia Design Square in ghisa, alt. 50, largh. 125, lungh. 1000, cl. B 125	47,20
<b>330208</b>	EasyLine	Canale EasyLine BS gray completo di griglia e fissaggio integrato, in PP-PE, con Griglia a fessura antitacco in acciaio inox, alt. 50, largh. 125, lungh. 1000, cl. A 15	37,58
<b>330206</b>	EasyLine	Canale EasyLine BS gray completo di griglia e fissaggio integrato, in PP-PE, con Griglia a fessura antitacco in acciaio zincato, alt. 50, largh. 125, lungh. 1000, cl. A 15	17,33
<b>330204</b>	EasyLine	Canale EasyLine BS gray completo di griglia e fissaggio integrato, in PP-PE, con Griglia a fessura in acciaio inox, alt. 50, largh. 125, lungh. 1000, cl. A 15	37,58
<b>330202</b>	EasyLine	Canale EasyLine BS gray completo di griglia e fissaggio integrato, in PP-PE, con Griglia a fessura in acciaio zincato, alt. 50, largh. 125, lungh. 1000, cl. A 15	16,88
<b>330210</b>	EasyLine	Canale EasyLine BS gray completo di griglia e fissaggio integrato, in PP-PE, con Griglia a fessura in ghisa, alt. 50, largh. 125, lungh. 1000, cl. B 125	59,46
<b>330200</b>	EasyLine	Canale EasyLine BS gray completo di griglia e fissaggio integrato, in PP-PE, con Griglia a fessura in PP-PE grigio, alt. 50, largh. 125, lungh. 1000, cl. A 15	14,40
<b>330212</b>	EasyLine	Canale EasyLine BS gray completo di griglia e fissaggio integrato, in PP-PE, con Griglia Design Square in ghisa, alt. 50, largh. 125, lungh. 1000, cl. B 125	36,00
<b>330225</b>	EasyLine	Canale EasyLine BS gray completo di griglia e fissaggio integrato, in PP-PE, con Griglia Design Square in ghisa, alt. 50, largh. 125, lungh. 1000, cl. B 125	48,00
<b>855010</b>	EasyLine	Canale EasyLine gray completo di griglia e fissaggio integrato, in PP-PE, con Griglia a fessura antitacco in acciaio inox, alt. 90, largh. 125, lungh. 1000, cl. A 15	39,38
<b>855006</b>	EasyLine	Canale EasyLine gray completo di griglia e fissaggio integrato, in PP-PE, con Griglia a fessura antitacco in acciaio zincato, alt. 90, largh. 125, lungh. 1000, cl. A 15	19,13
<b>855008</b>	EasyLine	Canale EasyLine gray completo di griglia e fissaggio integrato, in PP-PE, con Griglia a fessura in acciaio inox, alt. 90, largh. 125, lungh. 1000, cl. A 15	39,38
<b>855004</b>	EasyLine	Canale EasyLine gray completo di griglia e fissaggio integrato, in PP-PE, con Griglia a fessura in acciaio zincato, alt. 90, largh. 125, lungh. 1000, cl. A 15	16,60
<b>855002</b>	EasyLine	Canale EasyLine gray completo di griglia e fissaggio integrato, in PP-PE, con Griglia a fessura in PP-PE grigia, alt. 90, largh. 125, lungh. 1000, cl. A 15	16,00
<b>855012</b>	EasyLine	Canale EasyLine gray completo di griglia e fissaggio integrato, in PP-PE, con Griglia a fessure in ghisa, alt. 90, largh. 125, lungh. 1000, cl. B 125	57,80
<b>855014</b>	EasyLine	Canale EasyLine gray completo di griglia e fissaggio integrato, in PP-PE, con Griglia Design Square in ghisa, alt. 90, largh. 125, lungh. 1000, cl. B125	48,00
<b>330642</b>	EasyLine	Elemento angolare destro con griglia Tile a fessura doppia H20, in PP-PE + acciaio inox AISI 304, fessura mm 8, lungh. 997 + 1122, cl. A15	633,61
<b>853542</b>	EasyLine	Elemento angolare destro con griglia Tile a fessura doppia H20, in PP-PE + acciaio inox AISI 304, fessura mm 8, lungh. 997 + 1122, cl. A15	636,40
<b>330643</b>	EasyLine	Elemento angolare sinistro con griglia Tile a fessura doppia H20, in PP-PE + acciaio inox AISI 304, fessura mm 8, lungh. 997 + 1122, cl. A15	633,61
<b>853543</b>	EasyLine	Elemento angolare sinistro con griglia Tile a fessura doppia H20, in PP-PE + acciaio inox AISI 304, fessura mm 8, lungh. 997 + 1122, cl. A15	636,40
<b>804386</b>	Euroline 100	Caditoia "Tile" con fessura doppia, Acciaio inox AISI 304, H 15 mm, L 1000 mm, A 15	193,23
<b>804385</b>	Euroline 100	Caditoia "Tile" con fessura doppia, Acciaio inox AISI 316L, H 15 mm, L 1000 mm, A 15	253,55
<b>448336</b>	Euroline 100	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 304, H 105 mm, L 1000 mm, C250	291,27
<b>448337</b>	Euroline 100	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 304, H 105 mm, L 500 mm, C250	179,30

<b>448327</b>	Euroline 100	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 304, H 40 mm, L 1000 mm , A15	125,15
<b>448328</b>	Euroline 100	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 304, H 40 mm, L 500 mm , A15	85,69
<b>448330</b>	Euroline 100	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 304, H 65 mm, L 1000 mm , A15	144,22
<b>448333</b>	Euroline 100	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 304, H 65 mm, L 1000 mm , C250	240,49
<b>448331</b>	Euroline 100	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 304, H 65 mm, L 500 mm , A15	100,92
<b>448334</b>	Euroline 100	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 304, H 65 mm, L 500 mm , C250	161,07
<b>448354</b>	Euroline 100	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 430, H 105 mm, L 1000 mm , C250	206,39
<b>448355</b>	Euroline 100	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 430, H 105 mm, L 500 mm , C250	115,45
<b>448345</b>	Euroline 100	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 430, H 40 mm, L 1000 mm , A15	103,50
<b>448346</b>	Euroline 100	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 430, H 40 mm, L 500 mm , A15	67,39
<b>448348</b>	Euroline 100	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 430, H 65 mm, L 1000 mm , A15	131,18
<b>448351</b>	Euroline 100	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 430, H 65 mm, L 1000 mm , C250	175,86
<b>448349</b>	Euroline 100	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 430, H 65 mm, L 500 mm , A15	74,81
<b>448352</b>	Euroline 100	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 430, H 65 mm, L 500 mm , C250	102,24
<b>449009</b>	Euroline 100	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio zincato, H 105 mm, L 1000 mm , C250	121,00
<b>449010</b>	Euroline 100	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio zincato, H 105 mm, L 500 mm , C250	66,82
<b>449000</b>	Euroline 100	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio zincato, H 40 mm, L 1000 mm , A15	63,65
<b>449001</b>	Euroline 100	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio zincato, H 40 mm, L 500 mm , A15	39,06
<b>449003</b>	Euroline 100	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio zincato, H 65 mm, L 1000 mm , A15	77,15
<b>449006</b>	Euroline 100	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio zincato, H 65 mm, L 1000 mm , C250	103,03
<b>449004</b>	Euroline 100	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio zincato, H 65 mm, L 500 mm , A15	45,61
<b>449007</b>	Euroline 100	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio zincato, H 65 mm, L 500 mm , C250	60,95
<b>810008</b>	Euroline 100	Canale standard, in Calcestruzzo polimerico, tipo 0.0, H 139, L 1000	22,04
<b>810000</b>	Euroline 100	Canale standard, in Calcestruzzo polimerico, tipo 0.0, H 55, L 1000	16,37
<b>38500</b>	Euroline 100	Canale standard, in Calcestruzzo polimerico, tipo 0.0, H 97, L 1000	18,22
<b>448338</b>	Euroline 100	Elemento d'ispezione tipo a "L", Acciaio inox AISI 304, H 105 mm, L 500 mm , C250	314,14
<b>448329</b>	Euroline 100	Elemento d'ispezione tipo a "L", Acciaio inox AISI 304, H 40 mm, L 500 mm , A15	145,77
<b>448332</b>	Euroline 100	Elemento d'ispezione tipo a "L", Acciaio inox AISI 304, H 65 mm, L 500 mm , A15	172,94
<b>448335</b>	Euroline 100	Elemento d'ispezione tipo a "L", Acciaio inox AISI 304, H 65 mm, L 500 mm , C250	279,60
<b>448356</b>	Euroline 100	Elemento d'ispezione tipo a "L", Acciaio inox AISI 430, H 105 mm, L 500 mm , C250	213,43

<b>448347</b>	Euroline 100	Elemento d'ispezione tipo a "L", Acciaio inox AISI 430, H 40 mm, L 500 mm , A15	117,43
<b>448350</b>	Euroline 100	Elemento d'ispezione tipo a "L", Acciaio inox AISI 430, H 65 mm, L 500 mm , A15	136,69
<b>448353</b>	Euroline 100	Elemento d'ispezione tipo a "L", Acciaio inox AISI 430, H 65 mm, L 500 mm , C250	181,49
<b>449011</b>	Euroline 100	Elemento d'ispezione tipo a "L", Acciaio zincato, H 105 mm, L 500 mm , C250	133,52
<b>449002</b>	Euroline 100	Elemento d'ispezione tipo a "L", Acciaio zincato, H 40 mm, L 500 mm , A15	90,97
<b>449005</b>	Euroline 100	Elemento d'ispezione tipo a "L", Acciaio zincato, H 65 mm, L 500 mm , A15	106,67
<b>449008</b>	Euroline 100	Elemento d'ispezione tipo a "L", Acciaio zincato, H 65 mm, L 500 mm , C250	117,94
<b>10323</b>	Euroline 100	Griglia a barre longitudinali con profilo triangolare in acciaio inox satinato, A15, fessura 6, L 1000	220,13
<b>10324</b>	Euroline 100	Griglia a barre longitudinali con profilo triangolare in acciaio inox satinato, A15, fessura 6, L 500	144,95
<b>810104</b>	Euroline 100	Griglia a maglie in acciaio zincato, A15, fessura 33 x 11, L 1000	35,53
<b>810100</b>	Euroline 100	Griglia a ponte "Classic" in acciaio zincato, A15, fessura 10, L 1000	10,03
<b>310307</b>	Euroline 100	Griglia a ponte in acciaio inox elettrolucidato, A15, fessura 10, L 1000	76,30
<b>310308</b>	Euroline 100	Griglia a ponte in acciaio inox elettrolucidato, A15, fessura 10, L 500	67,68
<b>38516</b>	Euroline 100	Griglia a ponte in acciaio zincato, A15, fessura 10, L 1000	9,37
<b>38517</b>	Euroline 100	Griglia a ponte in acciaio zincato, A15, fessura 10, L 500	7,67
<b>38512</b>	Euroline 100	Griglia a ponte in ghisa, B125, fessura 10, L 500	19,94
<b>810106</b>	Euroline 100	Griglia a ponte in ghisa, C250, fessura 10, L 500	22,84
<b>804380</b>	Euroline 100	Griglia antitacco in acciaio inox, A15, fessura 6, L 1000	32,67
<b>810102</b>	Euroline 100	Griglia antitacco in acciaio zincato, A15, fessura 6, L 1000	10,30
<b>319250</b>	Euroline 100	Griglia in polipropilene, con superficie Microgrip antiscivolo, A15, fessura 8, L 1000	10,56
<b>319251</b>	Euroline 100	Griglia in polipropilene, con superficie Microgrip antiscivolo, A15, fessura 8, L 500	9,14
<b>310319</b>	Euroline 100	Griglia Voronoi in ghisa, B125, L 500	32,85
<b>810040</b>	Euroline 100	Pozzetto di scarico. Compatibile con Euroline H 55, H 97 e H 139; secchio raccoglifanghi incluso, in Calcestruzzo polimerico, tipo DN 100, H 345, L 500	121,46
<b>448342</b>	Euroline 150	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 304, H 105 mm, L 1000 mm , C250	317,85
<b>448343</b>	Euroline 150	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 304, H 105 mm, L 500 mm , C250	196,66
<b>448339</b>	Euroline 150	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 304, H 65 mm, L 1000 mm , C250	281,91
<b>448340</b>	Euroline 150	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 304, H 65 mm, L 500 mm , C250	179,18
<b>448360</b>	Euroline 150	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 430, H 105 mm, L 1000 mm , C250	242,17
<b>448361</b>	Euroline 150	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 430, H 105 mm, L 500 mm , C250	130,79
<b>448357</b>	Euroline 150	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 430, H 65 mm, L 1000 mm , C250	215,42

<b>448358</b>	Euroline 150	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 430, H 65 mm, L 500 mm , C250	119,99
<b>449015</b>	Euroline 150	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio zincato, H 105 mm, L 1000 mm , C250	140,54
<b>449016</b>	Euroline 150	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio zincato, H 105 mm, L 500 mm , C250	79,74
<b>449012</b>	Euroline 150	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio zincato, H 65 mm, L 1000 mm , C250	126,32
<b>449013</b>	Euroline 150	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio zincato, H 65 mm, L 500 mm , C250	71,32
<b>850000</b>	Euroline 150	Canale standard, in Calcestruzzo polimerico, tipo 0.0, H 100, L 1000	43,04
<b>850020</b>	Euroline 150	Canale standard, in Calcestruzzo polimerico, tipo 0.0, H 200, L 1000	57,29
<b>448344</b>	Euroline 150	Elemento d'ispezione tipo a "L", Acciaio inox AISI 304, H 105 mm, L 500 mm , C250	338,30
<b>448341</b>	Euroline 150	Elemento d'ispezione tipo a "L", Acciaio inox AISI 304, H 65 mm, L 500 mm , C250	295,21
<b>448362</b>	Euroline 150	Elemento d'ispezione tipo a "L", Acciaio inox AISI 430, H 105 mm, L 500 mm , C250	217,15
<b>448359</b>	Euroline 150	Elemento d'ispezione tipo a "L", Acciaio inox AISI 430, H 65 mm, L 500 mm , C250	187,02
<b>449017</b>	Euroline 150	Elemento d'ispezione tipo a "L", Acciaio zincato, H 105 mm, L 500 mm , C250	137,95
<b>449014</b>	Euroline 150	Elemento d'ispezione tipo a "L", Acciaio zincato, H 65 mm, L 500 mm , C250	131,98
<b>850103</b>	Euroline 150	Griglia a maglie in acciaio zincato, A 15, fessura 30 x 30, L 1000	35,52
<b>850104</b>	Euroline 150	Griglia a maglie in acciaio zincato, B 125, fessura 30 x 10, L 1000	64,03
<b>850106</b>	Euroline 150	Griglia a ponte in ghisa, C 250, fessura 147 x 18, L 500	33,01
<b>449027</b>	Euroline 200	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 304, H 105 mm, L 1000 mm , C250	379,59
<b>449028</b>	Euroline 200	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 304, H 105 mm, L 500 mm , C250	232,40
<b>449024</b>	Euroline 200	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 304, H 65 mm, L 1000 mm , C250	344,21
<b>449025</b>	Euroline 200	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 304, H 65 mm, L 500 mm , C250	211,70
<b>449033</b>	Euroline 200	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 430, H 105 mm, L 1000 mm , C250	331,02
<b>449034</b>	Euroline 200	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 430, H 105 mm, L 500 mm , C250	182,70
<b>449030</b>	Euroline 200	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 430, H 65 mm, L 1000 mm , C250	269,32
<b>449031</b>	Euroline 200	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio inox AISI 430, H 65 mm, L 500 mm , C250	155,16
<b>449021</b>	Euroline 200	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio zincato, H 105 mm, L 1000 mm , C250	187,74
<b>449022</b>	Euroline 200	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio zincato, H 105 mm, L 500 mm , C250	102,20
<b>449018</b>	Euroline 200	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio zincato, H 65 mm, L 1000 mm , C250	155,23
<b>449019</b>	Euroline 200	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio zincato, H 65 mm, L 500 mm , C250	90,25
<b>860000</b>	Euroline 200	Canale standard, in Calcestruzzo polimerico, tipo 0.0, H 150, L 1000	57,83
<b>860020</b>	Euroline 200	Canale standard, in Calcestruzzo polimerico, tipo 0.0, H 250, L 1000	72,21

<b>449029</b>	Euroline 200	Elemento d'ispezione tipo a "L", Acciaio inox AISI 304, H 105 mm, L 500 mm , C250	377,03
<b>449026</b>	Euroline 200	Elemento d'ispezione tipo a "L", Acciaio inox AISI 304, H 65 mm, L 500 mm , C250	326,09
<b>449035</b>	Euroline 200	Elemento d'ispezione tipo a "L", Acciaio inox AISI 430, H 105 mm, L 500 mm , C250	271,19
<b>449032</b>	Euroline 200	Elemento d'ispezione tipo a "L", Acciaio inox AISI 430, H 65 mm, L 500 mm , C250	204,73
<b>449023</b>	Euroline 200	Elemento d'ispezione tipo a "L", Acciaio zincato, H 105 mm, L 500 mm , C250	159,19
<b>449020</b>	Euroline 200	Elemento d'ispezione tipo a "L", Acciaio zincato, H 65 mm, L 500 mm , C250	134,39
<b>860103</b>	Euroline 200	Griglia a maglie in acciaio zincato, A 15, fessura 30 x 30, L 1000	43,17
<b>860104</b>	Euroline 200	Griglia a maglie in acciaio zincato, B 125, fessura 30 x 10, L 1000	85,56
<b>860106</b>	Euroline 200	Griglia a ponte in ghisa, C 250, fessura 197 x 18, L 500	46,21
<b>37760</b>	Finestre	Finestra con doppio vetro termoisolante completa di intradosso in PVC bianco, Apertura DX, largh. 1000, alt. 250	660,48
<b>37772</b>	Finestre	Finestra con doppio vetro termoisolante completa di intradosso in PVC bianco, Apertura DX, largh. 1000, alt. 250	634,14
<b>37761</b>	Finestre	Finestra con doppio vetro termoisolante completa di intradosso in PVC bianco, Apertura DX, largh. 1000, alt. 300	675,90
<b>37773</b>	Finestre	Finestra con doppio vetro termoisolante completa di intradosso in PVC bianco, Apertura DX, largh. 1000, alt. 300	855,47
<b>37720</b>	Finestre	Finestra con doppio vetro termoisolante completa di intradosso in PVC bianco, Apertura SX, largh. 1000, alt. 250	511,60
<b>37732</b>	Finestre	Finestra con doppio vetro termoisolante completa di intradosso in PVC bianco, Apertura SX, largh. 1000, alt. 250	634,14
<b>37721</b>	Finestre	Finestra con doppio vetro termoisolante completa di intradosso in PVC bianco, Apertura SX, largh. 1000, alt. 300	675,40
<b>37733</b>	Finestre	Finestra con doppio vetro termoisolante completa di intradosso in PVC bianco, Apertura SX, largh. 1000, alt. 300	990,97
<b>416906</b>	Gully	Secchio raccogli fanghi per Gully 142 e 157, in Acciaio inox AISI 304	33,93
<b>445782</b>	Gully 142	Copertura igienica con fessura perimetrale da 8 mm, Liscia e sabbiata, in Acciaio inox AISI 304, M125	233,72
<b>408043</b>	Gully 142	Griglia igienica a barre, fessure 16 mm, elettrolucidata, in Acciaio inox AISI 304, N250	108,22
<b>446860</b>	Gully 142	Griglia Tile pavimentabile in Acciaio inox AISI 304, L15	121,68
<b>408090</b>	Gully 142	Gully Griglia a maglie, Tipo Antiscivolo, elettrolucidata, in Acciaio inox AISI 304, L15	53,79
<b>445397</b>	Gully 142	Imbuto per pozzetto Gully 142, H 140 base compresa, in Acciaio inox AISI 304	164,88
<b>414705</b>	Gully 142	Pozzetto 200x200, altezza fissa mm 143, scarico orizzontale, Con sifone antiodore, D 75, in Acciaio inox AISI 304	291,36
<b>414707</b>	Gully 142	Pozzetto 200x200, altezza fissa mm 175, scarico orizzontale, Con sifone antiodore, D 110, in Acciaio inox AISI 304	291,36
<b>445786</b>	Gully 157	Copertura igienica con fessura perimetrale da 8 mm, Liscia e sabbiata, in Acciaio inox AISI 304, M125	267,02
<b>408044</b>	Gully 157	Griglia igienica a barre, fessure 16 mm, elettrolucidata, in Acciaio inox AISI 304, N250	188,37
<b>2272977</b>	Gully 157	Griglia Tile pavimentabile in Acciaio inox AISI 3044, L15	170,33
<b>408095</b>	Gully 157	Gully Griglia a maglie, Tipo Antiscivolo, elettrolucidata, in Acciaio inox AISI 304, L15	76,84
<b>408027</b>	Gully 157	Pozzetto 250x250, altezza fissa mm 175, scarico orizzontale, Con sifone antiodore, D 110, in Acciaio inox AISI 304	361,79

<b>408025</b>	Gully 157	Pozzetto 250x250, altezza fissa mm 175, scarico orizzontale, Con sifone antiodore, D 75, in Acciaio inox AISI 304	370,75
<b>445790</b>	Gully 218	Copertura igienica con fessura perimetrale da 8 mm, Liscia e sabbiata, in Acciaio inox AISI 304, M125	366,92
<b>408034</b>	Gully 218	Griglia a maglie, Tipo elettrolucidata, in Acciaio inox AISI 304, L15	104,38
<b>408045</b>	Gully 218	Griglia igienica a barre, fessure 16 mm, elettrolucidata, in Acciaio inox AISI 304, N250	244,35
<b>Z272861</b>	Gully 218	Griglia Tile pavimentabile in Acciaio inox AISI 304, L15	222,19
<b>408013</b>	Gully 218	Pozzetto 300x300, altezza fissa mm 185, scarico orizzontale, Con sifone antiodore, D 110, in Acciaio inox AISI 304	402,76
<b>416910</b>	Gully 218	Secchio raccogli fanghi per Gully 218, in Acciaio inox AISI 304	44,82
<b>806012</b>	Mufle FLAT 100	Canale 1000 mm completo di griglia a maglie antiracco 33 x 11mm in acciaio zincato, B 125, H 55 , L 1000	78,20
<b>806004</b>	Mufle FLAT 100	Canale 1000 mm completo di griglia a maglie antitacco 33 x 11mm in acciaio zincato, B 125, H 80 , L 1000	79,20
<b>806037</b>	Mufle FLAT 100	Canale 1000 mm completo di griglia a pioli fessura 8,5 in acciaio zincato A 15, H 55, L 1000	28,78
<b>806036</b>	Mufle FLAT 100	Canale 1000 mm completo di griglia a pioli fessura 8,5 in acciaio zincato A 15, H 80, L 1000	32,16
<b>806015</b>	Mufle FLAT 100	Canale 1000 mm completo di griglia in ghisa sferoidale fessura 13 mm, C 250, H 55 , L 1000	84,89
<b>806007</b>	Mufle FLAT 100	Canale 1000 mm completo di griglia in ghisa sferoidale fessura 13 mm, C 250, H 80 , L 1000	88,12
<b>801132</b>	Mufle SMART 100	Canale con griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale C 250, H 100, L 1000	113,78
<b>801126</b>	Mufle SMART 100	Canale con griglia a fessura 20 mm in poliammide C 250, H 100, L 1000	104,90
<b>801133</b>	Mufle SMART 100	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio zincato B 125, H 100, L 1000	105,49
<b>801135</b>	Mufle SMART 150	Canale con griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale C 250, H 160, L 1000	156,51
<b>801131</b>	Mufle SMART 150	Canale con griglia a fessura 20 mm in poliammide C 250, H 160, L 1000	159,83
<b>801134</b>	Mufle SMART 150	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio zincato B 125, H 160, L 1000	128,08
<b>801136</b>	Mufle SMART 200	Canale con griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale C 250, H 160, L 1000	189,44
<b>503700</b>	Mufle VIP 100	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio zincato, H mm, L mm , C 250	140,83
<b>503701</b>	Mufle VIP 100	Caditoia a fessura tipo a "L", Acciaio zincato, H mm, L mm , C 250	84,28
<b>802145</b>	Mufle VIP 100	Canale con griglia a fessura 20mm in poliammide B 125, H 80, L 1000	66,23
<b>802088</b>	Mufle VIP 100	Canale con griglia a pioli in acciaio zincato A 15, H 80, L 1000	33,40
<b>702009</b>	Mufle VIP 100	Canale con preforma di scarico sul fondo per bocchello Ø100/110 A 15 - C 250, H , L 100	25,97
<b>702010</b>	Mufle VIP 100	Canale con preforma di scarico sul fondo per bocchello Ø100/110 A 15 - C 250, H , L 100	25,69
<b>702001</b>	Mufle VIP 100	Canale con scarico sul fondo Ø110, in PE-HD, H 154, L 100	27,98
<b>702000</b>	Mufle VIP 100	Canale con scarico sul fondo Ø110, in PE-HD, H 214, L 100	29,73
<b>503702</b>	Mufle VIP 100	Elemento d'ispezione tipo a "L", Acciaio zincato, H mm, L mm , C 250	139,54
<b>802150</b>	Mufle VIP 150	Canale con griglia a fessura 16 mm in poliammide C 250, H 100, L 1000	136,57

<b>802151</b>	Mufle VIP 150	Canale con griglia a fessura 16 mm in poliammide C 250, H 160, L 1000	154,45
<b>802057</b>	Mufle VIP 150	Canale con griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale C 250, H 100, L 1000	129,50
<b>802144</b>	Mufle VIP 150	Canale con griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale C 250, H 160, L 1000	140,86
<b>802050</b>	Mufle VIP 150	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio zincato B 125, H 100, L 1000	97,68
<b>802146</b>	Mufle VIP 150	Canale con griglia a maglie antitacco in acciaio zincato B 125, H 160, L 1000	101,20
<b>803609</b>	Mufle WING 100	Canale con griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale D 400, H 160, L 1000	149,60
<b>803600</b>	Mufle WING 150	Canale con griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale D 400, H 160, L 1000	196,10
<b>603322</b>	Mufle WING 200	Canale con griglia a fessura 20 mm in ghisa sferoidale D 400, H 250, L 1000	240,02
<b>449045</b>	Multiline V 100	Caditoia h 105 mm, Acciaio inox AISI 304, H 105 mm, L 1000 mm , D400	305,94
<b>449046</b>	Multiline V 100	Caditoia h 105 mm, Acciaio inox AISI 304, H 105 mm, L 500 mm , D400	188,37
<b>448366</b>	Multiline V 100	Caditoia h 105 mm, Acciaio inox AISI 430, H 105 mm, L 1000 mm , D400	232,58
<b>448367</b>	Multiline V 100	Caditoia h 105 mm, Acciaio inox AISI 430, H 105 mm, L 500 mm , D400	132,14
<b>449039</b>	Multiline V 100	Caditoia h 105 mm, Acciaio zincato, H 105 mm, L 1000 mm , D400	136,01
<b>449040</b>	Multiline V 100	Caditoia h 105 mm, Acciaio zincato, H 105 mm, L 500 mm , D400	76,94
<b>449042</b>	Multiline V 100	Caditoia h 65 mm, Acciaio inox AISI 304, H 65 mm, L 1000 mm , D400	261,15
<b>449043</b>	Multiline V 100	Caditoia h 65 mm, Acciaio inox AISI 304, H 65 mm, L 500 mm , D400	173,59
<b>448363</b>	Multiline V 100	Caditoia h 65 mm, Acciaio inox AISI 430, H 65 mm, L 1000 mm , D400	188,01
<b>448364</b>	Multiline V 100	Caditoia h 65 mm, Acciaio inox AISI 430, H 65 mm, L 500 mm , D400	108,41
<b>449036</b>	Multiline V 100	Caditoia h 65 mm, Acciaio zincato, H 65 mm, L 1000 mm , D400	116,24
<b>449037</b>	Multiline V 100	Caditoia h 65 mm, Acciaio zincato, H 65 mm, L 500 mm , D400	67,34
<b>12391</b>	Multiline V 100	Canale con guarnizione a labbro e preforma di collegamento ritagliabile, in Calcestruzzo polimerico, telaio In acciaio zincato, tipo DN 100, H 450, L 500	211,24
<b>12330</b>	Multiline V 100	Canale standard, in Calcestruzzo polimerico, telaio In acciaio zincato, tipo 0.0, H 150, L 1000	69,41
<b>12321</b>	Multiline V 100	Canale standard, in Calcestruzzo polimerico, telaio In acciaio zincato, tipo H 100, H 100, L 1000	63,37
<b>12325</b>	Multiline V 100	Canale standard, in Calcestruzzo polimerico, telaio In acciaio zincato, tipo H 60, H 60, L 1000	57,83
<b>12323</b>	Multiline V 100	Canale standard, in Calcestruzzo polimerico, telaio In acciaio zincato, tipo H 80, H 80, L 1000	60,07
<b>449047</b>	Multiline V 100	Elemento d'ispezione h 105 mm, Acciaio inox AISI 304, H 105 mm, L 500 mm , D400	381,16
<b>448368</b>	Multiline V 100	Elemento d'ispezione h 105 mm, Acciaio inox AISI 430, H 105 mm, L 500 mm , D400	230,66
<b>449041</b>	Multiline V 100	Elemento d'ispezione h 105 mm, Acciaio zincato, H 105 mm, L 500 mm , D400	155,31
<b>449044</b>	Multiline V 100	Elemento d'ispezione h 65 mm, Acciaio inox AISI 304, H 65 mm, L 500 mm , D400	327,96
<b>448365</b>	Multiline V 100	Elemento d'ispezione h 65 mm, Acciaio inox AISI 430, H 65 mm, L 500 mm , D400	208,85

<b>449038</b>	Multiline V 100	Elemento d'ispezione h 65 mm, Acciaio zincato, H 65 mm, L 500 mm , D400	138,52
<b>12673</b>	Multiline V 100	Griglia a fessure longitudinali in ghisa GJS, C 250, fessura 31 x 12, L 500	27,11
<b>132880</b>	Multiline V 100	Griglia a maglie Q Plus, in acciaio zincato, C 250, fessura 30 x 10, L 1000	82,98
<b>132881</b>	Multiline V 100	Griglia a maglie Q Plus, in acciaio zincato, C 250, fessura 30 x 10, L 500	51,66
<b>132885</b>	Multiline V 100	Griglia a maglie Q Plus, in acciaio zincato, D 400, fessura 30 x 10, L 1000	85,81
<b>132886</b>	Multiline V 100	Griglia a maglie Q Plus, in acciaio zincato, D 400, fessura 30 x 10, L 500	55,52
<b>132560</b>	Multiline V 100	Griglia a maglie Q+ in acciaio zincato, B 125, fessura 30 x 10, L 1000	64,22
<b>132561</b>	Multiline V 100	Griglia a maglie Q+ in acciaio zincato, B 125, fessura 30 x 10, L 500	41,04
<b>132720</b>	Multiline V 100	Griglia a ponte in composito, con superficie Microgrip antiscivolo di classe R13, colore nero, C 250, fessura 8, L 500	29,51
<b>23408</b>	Multiline V 100	Griglia a ponte in ghisa GGG, D 400, fessura 12, L 500	28,84
<b>12670</b>	Multiline V 100	Griglia a ponte in ghisa GJS, C 250, fessura 12, L 500	26,66
<b>132138</b>	Multiline V 100	Griglia Voronoi in ghisa, D 400, fessura -, L 500	103,50
<b>449057</b>	Multiline V 150	Caditoia h 105 mm, Acciaio inox AISI 304, H 105 mm, L 1000 mm , D 400	345,87
<b>449058</b>	Multiline V 150	Caditoia h 105 mm, Acciaio inox AISI 304, H 105 mm, L 500 mm , D 400	184,82
<b>448372</b>	Multiline V 150	Caditoia h 105 mm, Acciaio inox AISI 430, H 105 mm, L 1000 mm , D 400	324,36
<b>448373</b>	Multiline V 150	Caditoia h 105 mm, Acciaio inox AISI 430, H 105 mm, L 500 mm , D 400	179,21
<b>449051</b>	Multiline V 150	Caditoia h 105 mm, Acciaio zincato, H 105 mm, L 1000 mm , D 400	189,26
<b>449052</b>	Multiline V 150	Caditoia h 105 mm, Acciaio zincato, H 105 mm, L 500 mm , D 400	100,24
<b>449054</b>	Multiline V 150	Caditoia h 65 mm, Acciaio inox AISI 304, H 65 mm, L 1000 mm , D 400	285,12
<b>449055</b>	Multiline V 150	Caditoia h 65 mm, Acciaio inox AISI 304, H 65 mm, L 500 mm , D 400	163,71
<b>448369</b>	Multiline V 150	Caditoia h 65 mm, Acciaio inox AISI 430, H 65 mm, L 1000 mm , D 400	261,43
<b>448370</b>	Multiline V 150	Caditoia h 65 mm, Acciaio inox AISI 430, H 65 mm, L 500 mm , D 400	150,46
<b>449048</b>	Multiline V 150	Caditoia h 65 mm, Acciaio zincato, H 65 mm, L 1000 mm , D 400	154,43
<b>449049</b>	Multiline V 150	Caditoia h 65 mm, Acciaio zincato, H 65 mm, L 500 mm , D 400	88,94
<b>12730</b>	Multiline V 150	Canale standard, in Calcestruzzo polimerico, telaio In acciaio zincato, tipo 0.0, H 210, L 1000	106,93
<b>76150</b>	Multiline V 150	Canale standard, in Calcestruzzo polimerico, telaio In acciaio zincato, tipo H 100, H 100, L 1000	89,65
<b>449059</b>	Multiline V 150	Elemento d'ispezione h 105 mm, Acciaio inox AISI 304, H 105 mm, L 500 mm , D 400	341,73
<b>448374</b>	Multiline V 150	Elemento d'ispezione h 105 mm, Acciaio inox AISI 430, H 105 mm, L 500 mm , D 400	294,64
<b>449053</b>	Multiline V 150	Elemento d'ispezione h 105 mm, Acciaio zincato, H 105 mm, L 500 mm , D 400	197,96
<b>449056</b>	Multiline V 150	Elemento d'ispezione h 65 mm, Acciaio inox AISI 304, H 65 mm, L 500 mm , D 400	298,49

<b>448371</b>	Multiline V 150	Elemento d'ispezione h 65 mm, Acciaio inox AISI 430, H 65 mm, L 500 mm , D 400	256,16
<b>449050</b>	Multiline V 150	Elemento d'ispezione h 65 mm, Acciaio zincato, H 65 mm, L 500 mm , D 400	166,05
<b>13070</b>	Multiline V 150	Griglia a ponte in ghisa GJS, C 250, fessura 12, L 500	43,02
<b>23164</b>	Multiline V 150	Griglia a ponte in ghisa GJS, D 400, fessura 12, L 500	51,05
<b>12791</b>	Multiline V 150	Pozzetto di scarico. Con guarnizione a labbro e preforma di collegamento ritagliabile	374,51
<b>449069</b>	Multiline V 200	Caditoia h 105 mm, Acciaio inox AISI 304, H 105 mm, L 1000 mm , D400	447,48
<b>449070</b>	Multiline V 200	Caditoia h 105 mm, Acciaio inox AISI 304, H 105 mm, L 500 mm , D400	236,61
<b>449075</b>	Multiline V 200	Caditoia h 105 mm, Acciaio inox AISI 430, H 105 mm, L 1000 mm , D400	410,63
<b>449076</b>	Multiline V 200	Caditoia h 105 mm, Acciaio inox AISI 430, H 105 mm, L 500 mm , D400	229,55
<b>449063</b>	Multiline V 200	Caditoia h 105 mm, Acciaio zincato, H 105 mm, L 1000 mm , D400	231,70
<b>449064</b>	Multiline V 200	Caditoia h 105 mm, Acciaio zincato, H 105 mm, L 500 mm , D400	129,28
<b>449066</b>	Multiline V 200	Caditoia h 65 mm, Acciaio inox AISI 304, H 65 mm, L 1000 mm , D400	379,17
<b>449067</b>	Multiline V 200	Caditoia h 65 mm, Acciaio inox AISI 304, H 65 mm, L 500 mm , D400	211,68
<b>449072</b>	Multiline V 200	Caditoia h 65 mm, Acciaio inox AISI 430, H 65 mm, L 1000 mm , D400	315,86
<b>449073</b>	Multiline V 200	Caditoia h 65 mm, Acciaio inox AISI 430, H 65 mm, L 500 mm , D400	180,55
<b>449060</b>	Multiline V 200	Caditoia h 65 mm, Acciaio zincato, H 65 mm, L 1000 mm , D400	187,64
<b>449061</b>	Multiline V 200	Caditoia h 65 mm, Acciaio zincato, H 65 mm, L 500 mm , D400	109,55
<b>13130</b>	Multiline V 200	Canale standard, in Calcestruzzo polimerico, telaio In acciaio zincato, tipo 0.0, H 265, L 1000	130,04
<b>13121</b>	Multiline V 200	Canale standard, in Calcestruzzo polimerico, telaio In acciaio zincato, tipo H 120, H 120, L 1000	115,79
<b>449068</b>	Multiline V 200	Elemento d'ispezione h 65 mm, Acciaio inox AISI 304, H 65 mm, L 500 mm , D400	339,93
<b>449074</b>	Multiline V 200	Elemento d'ispezione h 65 mm, Acciaio inox AISI 430, H 65 mm, L 500 mm , D400	279,05
<b>449062</b>	Multiline V 200	Elemento d'ispezione h 65 mm, Acciaio zincato, H 65 mm, L 500 mm , D400	184,03
<b>449071</b>	Multiline V 200	Elemento d'ispezione tipo a "L", Acciaio inox AISI 304, H 105 mm, L 500 mm , D400	389,75
<b>449077</b>	Multiline V 200	Elemento d'ispezione tipo a "L", Acciaio inox AISI 430, H 105 mm, L 500 mm , D400	355,55
<b>449065</b>	Multiline V 200	Elemento d'ispezione tipo a "L", Acciaio zincato, H 105 mm, L 500 mm , D400	209,79
<b>13470</b>	Multiline V 200	Griglia a ponte in ghisa GJS, C 250, fessura 12, L 500	60,46
<b>23224</b>	Multiline V 200	Griglia a ponte in ghisa GJS, D 400, fessura 12, L 500	76,23
<b>13191</b>	Multiline V 200	Pozzetto di scarico. Con guarnizione a labbro e preforma di collegamento ritagliabile	445,15
<b>400791</b>	Piletta non sifonata	Piletta 150x150 non sifonata, con griglia di copertura forata, non sifonata, Ø scarico 32, in Acciaio inox AISI 304	68,58
<b>618754</b>	Pozzetti TOP	Filtro stampato a rete romboidale, D 100, in Acciaio inox AISI 304	7,69

<b>618750</b>	Pozzetti TOP	Filtro stampato a rete romboidale, D 32, in Acciaio inox AISI 304	3,83
<b>618751</b>	Pozzetti TOP	Filtro stampato a rete romboidale, D 40, in Acciaio inox AISI 304	4,48
<b>618752</b>	Pozzetti TOP	Filtro stampato a rete romboidale, D 50, in Acciaio inox AISI 304	4,64
<b>618753</b>	Pozzetti TOP	Filtro stampato a rete romboidale, D 60, in Acciaio inox AISI 304	14,49
<b>14334</b>	Pozzetti TOP	Pozzetti TOP Altezza fissa, scarico verticale, Con griglia di copertura integrata, in Acciaio inox AISI 304, Ø scarico 100, elem sup. 250 x 250	320,17
<b>04068</b>	Pozzetti TOP	Pozzetti TOP Altezza fissa, scarico verticale, Con griglia di copertura integrata, in Acciaio inox AISI 304, Ø scarico 60, elem sup. 200 x 200	188,27
<b>4067</b>	Pozzetti TOP	Pozzetto altezza fissa, scarico orizzontale, Sifonato, con griglia di copertura integrata, in Acciaio inox AISI 304, Ø scarico 60, elem sup. 200 x 200	200,43
<b>401717</b>	Pozzetti TOP	Pozzetto altezza fissa, scarico orizzontale, Sifonato, con griglia di copertura integrata, in Acciaio inox AISI 304 Ø scarico 50, elem sup. 150 x 150	137,68
<b>401716</b>	Pozzetti TOP	Pozzetto altezza fissa, scarico orizzontale, Sifonato, con griglia di copertura integrata, in Acciaio inox AISI 304, Ø scarico 40, elem sup. 100 x 100	85,81
<b>401719</b>	Pozzetti TOP	Pozzetto altezza fissa, scarico verticale, Con griglia di copertura integrata, in Acciaio inox AISI 304, Ø scarico 40, elem sup. 100 x 100	73,65
<b>04130</b>	Pozzetti TOP	Pozzetto altezza fissa, scarico verticale, Con griglia di copertura integrata, in Acciaio inox AISI 304, Ø scarico 50, elem sup. 150 x 150	133,83
<b>04066</b>	Pozzetti TOP	Pozzetto altezza fissa, scarico verticale, Con griglia di copertura integrata, in Acciaio inox AISI 304, Ø scarico 60, elem sup. 200 x 200	187,62
<b>401720</b>	Pozzetti TOP	Pozzetto altezza fissa, scarico verticale, Con griglia di copertura integrata, in Acciaio inox AISI 304, Ø scarico 50, elem sup. 150 x 150	119,74
<b>73800</b>	Serie S 100	Canale standard con griglia, tipo 0.0, in Calcestruzzo polimerico, telaio in In ghisa GJS, H 137, L 1000, D 400	163,72
<b>73806</b>	Serie S 150	Canale standard con griglia, tipo 0.0, in Calcestruzzo polimerico, telaio in In ghisa GJS, H 220, L 1000, D 400	184,84
<b>73809</b>	Serie S 200	Canale standard con griglia, tipo 0.0, in Calcestruzzo polimerico, telaio in In ghisa GJS, H 309, L 1000, D 400	258,86
<b>76009</b>	Serie S 300	Canale standard con griglia, tipo 0.0, in Calcestruzzo polimerico, telaio in In ghisa GJS, H 390, L 1000, D 400	422,49
<b>9010.88.27</b>	ShowerDrain C	Corpo canale ShowerDrain C, in Acciaio inox AISI 304, flangia Orizzontale, tipo sifone 25 mm, lungh. 1185	328,36
<b>9010.88.21</b>	ShowerDrain C	Corpo canale ShowerDrain C, in Acciaio inox AISI 304, flangia Orizzontale, tipo sifone 25 mm, lungh. 585	242,31
<b>9010.88.22</b>	ShowerDrain C	Corpo canale ShowerDrain C, in Acciaio inox AISI 304, flangia Orizzontale, tipo sifone 25 mm, lungh. 685	259,34
<b>9010.88.23</b>	ShowerDrain C	Corpo canale ShowerDrain C, in Acciaio inox AISI 304, flangia Orizzontale, tipo sifone 25 mm, lungh. 785	273,42
<b>9010.88.24</b>	ShowerDrain C	Corpo canale ShowerDrain C, in Acciaio inox AISI 304, flangia Orizzontale, tipo sifone 25 mm, lungh. 885	286,87
<b>9010.88.25</b>	ShowerDrain C	Corpo canale ShowerDrain C, in Acciaio inox AISI 304, flangia Orizzontale, tipo sifone 25 mm, ungh. 985	302,11
<b>9010.88.00</b>	ShowerDrain C	Corpo canale ShowerDrain C, in Acciaio inox AISI 304, flangia Orizzontale, tipo sifone 50 mm, lungh. 585	242,31
<b>9010.88.01</b>	ShowerDrain C	Corpo canale ShowerDrain C, in Acciaio inox AISI 304, flangia Orizzontale, tipo sifone 50 mm, lungh. 685	259,34
<b>9010.88.02</b>	ShowerDrain C	Corpo canale ShowerDrain C, in Acciaio inox AISI 304, flangia Orizzontale, tipo sifone 50 mm, lungh. 785	273,42
<b>9010.88.34</b>	ShowerDrain C	Corpo canale ShowerDrain C, in Acciaio inox AISI 304, flangia Verticale, tipo sifone 25 mm, lungh. 1185	328,36
<b>9010.88.28</b>	ShowerDrain C	Corpo canale ShowerDrain C, in Acciaio inox AISI 304, flangia Verticale, tipo sifone 25 mm, lungh. 585	242,31
<b>9010.88.29</b>	ShowerDrain C	Corpo canale ShowerDrain C, in Acciaio inox AISI 304, flangia Verticale, tipo sifone 25 mm, lungh. 685	259,34
<b>9010.88.30</b>	ShowerDrain C	Corpo canale ShowerDrain C, in Acciaio inox AISI 304, flangia Verticale, tipo sifone 25 mm, lungh. 785	273,42

<b>9010.88.31</b>	ShowerDrain C	Corpo canale ShowerDrain C, in Acciaio inox AISI 304, flangia Verticale, tipo sifone 25 mm, lungh. 885	286,87
<b>9010.88.32</b>	ShowerDrain C	Corpo canale ShowerDrain C, in Acciaio inox AISI 304, flangia Verticale, tipo sifone 25 mm, lungh. 985	302,11
<b>9010.88.07</b>	ShowerDrain C	Corpo canale ShowerDrain C, in Acciaio inox AISI 304, flangia Verticale, tipo sifone 50 mm, lungh. 585	242,31
<b>9010.88.08</b>	ShowerDrain C	Corpo canale ShowerDrain C, in Acciaio inox AISI 304, flangia Verticale, tipo sifone 50 mm, lungh. 685	259,34
<b>9010.88.09</b>	ShowerDrain C	Corpo canale ShowerDrain C, in Acciaio inox AISI 304, flangia Verticale, tipo sifone 50 mm, lungh. 785	273,42
<b>9010.88.94</b>	ShowerDrain C	Griglia Mod. Massive, in Acciaio inox, lungh. 1185	120,25
<b>9010.88.88</b>	ShowerDrain C	Griglia Mod. Massive, in Acciaio inox, lungh. 585	79,79
<b>9010.88.89</b>	ShowerDrain C	Griglia Mod. Massive, in Acciaio inox, lungh. 685	81,06
<b>9010.88.90</b>	ShowerDrain C	Griglia Mod. Massive, in Acciaio inox, lungh. 785	82,35
<b>9010.88.91</b>	ShowerDrain C	Griglia Mod. Massive, in Acciaio inox, lungh. 885	90,16
<b>9010.88.92</b>	ShowerDrain C	Griglia Mod. Massive, in Acciaio inox, lungh. 985	97,98
<b>9010.88.87</b>	ShowerDrain C	Griglia Mod. Tile, in Acciaio inox, lungh. 1185	99,38
<b>9010.88.81</b>	ShowerDrain C	Griglia Mod. Tile, in Acciaio inox, lungh. 585	65,32
<b>9010.88.82</b>	ShowerDrain C	Griglia Mod. Tile, in Acciaio inox, lungh. 685	66,72
<b>9010.88.83</b>	ShowerDrain C	Griglia Mod. Tile, in Acciaio inox, lungh. 785	68,00
<b>9010.88.84</b>	ShowerDrain C	Griglia Mod. Tile, in Acciaio inox, lungh. 885	73,26
<b>9010.88.85</b>	ShowerDrain C	Griglia Mod. Tile, in Acciaio inox, lungh. 985	81,06
<b>9010.88.66</b>	ShowerDrain C	Griglia Mod. Wave, in Acciaio inox, lungh. 1185	99,38
<b>9010.88.60</b>	ShowerDrain C	Griglia Mod. Wave, in Acciaio inox, lungh. 585	65,32
<b>9010.88.61</b>	ShowerDrain C	Griglia Mod. Wave, in Acciaio inox, lungh. 685	66,72
<b>9010.88.62</b>	ShowerDrain C	Griglia Mod. Wave, in Acciaio inox, lungh. 785	68,00
<b>9010.88.63</b>	ShowerDrain C	Griglia Mod. Wave, in Acciaio inox, lungh. 885	73,26
<b>9010.88.64</b>	ShowerDrain C	Griglia Mod. Wave, in Acciaio inox, lungh. 985	81,06
<b>3007940</b>	Slimline	Canale con griglia in acciaio Corten, H 100, L 1000	178,80
<b>3007941</b>	Slimline	Canale con griglia in acciaio inox, H 100, L 1000	188,70
<b>3007918</b>	Slimline	Canale con griglia in alluminio anodizzato argento, H 100, L 1000	82,20
<b>3007919</b>	Slimline	Canale con griglia in alluminio anodizzato nero, H 100, L 1000	82,20
<b>3007944</b>	Slimline	Elemento angolare con griglia in acciaio Corten	157,60
<b>3007945</b>	Slimline	Elemento angolare con griglia in acciaio inox	172,00
<b>3007942</b>	Slimline	Elemento angolare con griglia in alluminio anodizzato argento	103,20

<b>3007943</b>	Slimline	Elemento angolare con griglia in alluminio anodizzato nero	112,80
<b>448996</b>	Slot 8	Elemento angolare Slot 8, in Acciaio inox AISI 304, H , lungh. 500	483,51
<b>448292</b>	Slot 8	Elemento con scarico centrale, Con uscita orizzontale ØD 50, in Acciaio inox AISI 304, lungh. 1000	696,96
<b>448294</b>	Slot 8	Elemento con scarico centrale, Con uscita orizzontale ØD 50, in Acciaio inox AISI 304, lungh. 500	559,02
<b>448290</b>	Slot 8	Elemento con scarico centrale, Con uscita verticale ØD 50, in Acciaio inox AISI 304, lungh. 1000	718,74
<b>448291</b>	Slot 8	Elemento con scarico terminale, Con uscita orizzontale ØD 50, in Acciaio inox AISI 304, lungh. 1000	612,26
<b>448293</b>	Slot 8	Elemento con scarico terminale, Con uscita orizzontale ØD 50, in Acciaio inox AISI 304, lungh. 500	479,16
<b>448289</b>	Slot 8	Elemento con scarico terminale, Con uscita verticale ØD 100, in Acciaio inox AISI 304, lungh. 1000	670,84
<b>97235</b>	Slot 8	Filtro (per scarichi da 110 mm)	15,33
<b>408022*</b>	Slot 8	Griglia antitacco, in Acciaio inox AISI 304, Classe di carico L15	98,81
<b>408094*</b>	Slot 8	Griglia Multi slot 5, in Acciaio inox AISI 304, Classe di carico L15	47,43
<b>408092*</b>	Slot 8	Griglia Quadrato, in Acciaio inox AISI 304, Classe di carico L15	62,37
<b>446860</b>	Slot 8	Griglia Tile pavimentabile, in Acciaio inox AISI 304, Classe di carico L15	121,88
<b>405065</b>	Slot 8	Pozzetto EG - Sifone antiodore con secchio raccogli fanghi	105,84
<b>406677</b>	Slot 8	Pozzetto EG telescopico, scarico orizzontale	91,17
<b>405066</b>	Slot 8	Pozzetto EG Telescopico, scarico verticale	77,94
<b>409190</b>	Slot 8	Secchio raccoglifanghi	48,98
<b>97217</b>	Slot 8	Sifone antiodore a tenuta stagna da 50 mm	50,45
<b>448270</b>	Slot 8	Slot 8 canale con pendenza, in Acciaio inox AISI 304, H , lungh. 2000	440,82
<b>448286</b>	Slot 8	Slot 8 canale con pendenza, in Acciaio inox AISI 304, H , lungh. 3000	605,59
<b>448273</b>	Slot 8	Slot 8 canale senza pendenza, in Acciaio inox AISI 304, H , lungh. 1000	316,65
<b>448272</b>	Slot 8	Slot 8 canale senza pendenza, in Acciaio inox AISI 304, H , lungh. 2000	440,82
<b>448271</b>	Slot 8	Slot 8 canale senza pendenza, in Acciaio inox AISI 304, H , lungh. 3000	605,59
<b>448274</b>	Slot 8	Slot 8 canale senza pendenza, in Acciaio inox AISI 304, H , lungh. 500	230,85
<b>449107</b>	Slot 8 doppia fessura	Corpo canale Slot 8 doppia fessura, in Acciaio inox AISI 304, H 50, lungh. 1000	251,08
<b>449106</b>	Slot 8 doppia fessura	Corpo canale Slot 8 doppia fessura, in Acciaio inox AISI 304, H 50, lungh. 2000	376,12
<b>449105</b>	Slot 8 doppia fessura	Corpo canale Slot 8 doppia fessura, in Acciaio inox AISI 304, H 50, lungh. 3000	504,56
<b>449108</b>	Slot 8 doppia fessura	Corpo canale Slot 8 doppia fessura, in Acciaio inox AISI 304, H 50, lungh. 500	187,61
<b>449190</b>	Slot 8 doppia fessura	Elemento ad angolo 300x300, in Acciaio inox AISI 304, H 50, lungh. 300	297,94
<b>449113</b>	Slot 8 doppia fessura	Elemento con scarico centrale Slot 8 doppia fessura, in Acciaio inox AISI 304, H 50, lungh. 500	229,92

<b>449126</b>	Slot 8 doppia fessura	Elemento con scarico centrale Slot 8 doppia fessura, in Acciaio inox AISI 304, H 50, lungh. 500	227,17
<b>449127</b>	Slot 8 doppia fessura	Elemento con scarico terminale Slot 8 doppia fessura, in Acciaio inox AISI 304, H 50, lungh. 500	227,17
<b>449177</b>	Slot 8 doppia fessura	Griglia Quadrato per elemento angolare 300 x 300, in Acciaio inox AISI 304,	96,06
<b>449124</b>	Slot 8 doppia fessura	Griglia Quadrato, in Acciaio inox AISI 304,	58,78
<b>449125</b>	Slot 8 doppia fessura	Griglia Quadrato, in Acciaio inox AISI 304,	83,46
<b>449175</b>	Slot 8 doppia fessura	Griglia Solid per elemento angolare 300 x 300, in Acciaio inox AISI 304,	109,82
<b>449120</b>	Slot 8 doppia fessura	Griglia Solid, in Acciaio inox AISI 304,	79,34
<b>449121</b>	Slot 8 doppia fessura	Griglia Solid, in Acciaio inox AISI 304,	116,10
<b>449122</b>	Slot 8 doppia fessura	Griglia Tile pavimentabile, in Acciaio inox AISI 304,	85,27
<b>449123</b>	Slot 8 doppia fessura	Griglia Tile pavimentabile, in Acciaio inox AISI 304,	133,34
<b>449176</b>	Slot 8 doppia fessura	Griglia Tile per elemento angolare 300 x 300, in Acciaio inox AISI 304,	109,22
<b>416862</b>	Vasche BS	Griglia igienica a maglie, Antiscivolo, in Acciaio inox AISI 304, L15, 168x4398 mm, L15	117,83
<b>416860</b>	Vasche BS	Griglia igienica a maglie, Antiscivolo, in Acciaio inox AISI 304, L15, 168x499 mm, L15	120,38
<b>416864</b>	Vasche BS	Griglia igienica a maglie, Antiscivolo, in Acciaio inox AISI 304, L15, 268x298, L15	105,33
<b>416866</b>	Vasche BS	Griglia igienica a maglie, Antiscivolo, in Acciaio inox AISI 304, L15, 268x499 mm, L15	158,16
<b>416868</b>	Vasche BS	Griglia igienica a maglie, Antiscivolo, in Acciaio inox AISI 304, L15, 368x398, L15	169,10
<b>Z315972</b>	Vasche BS	Vasca con pozzetto, sifone e filtro raccoglifanghi, basso spessore, bordo standard, in Acciaio inox AISI 304, 170x1200 mm	801,16
<b>Z315973</b>	Vasche BS	Vasca con pozzetto, sifone e filtro raccoglifanghi, basso spessore, bordo standard, in Acciaio inox AISI 304, 170x1600 mm	914,39
<b>Z315974</b>	Vasche BS	Vasca con pozzetto, sifone e filtro raccoglifanghi, basso spessore, bordo standard, in Acciaio inox AISI 304, 170x2000 mm	995,73
<b>Z315970</b>	Vasche BS	Vasca con pozzetto, sifone e filtro raccoglifanghi, basso spessore, bordo standard, in Acciaio inox AISI 304, 170x400 mm	651,86
<b>Z315971</b>	Vasche BS	Vasca con pozzetto, sifone e filtro raccoglifanghi, basso spessore, bordo standard, in Acciaio inox AISI 304, 170x800 mm	703,08
<b>Z336876</b>	Vasche BS	Vasca con pozzetto, sifone e filtro raccoglifanghi, basso spessore, bordo standard, in Acciaio inox AISI 304, 270x1000 mm	836,36
<b>Z336988</b>	Vasche BS	Vasca con pozzetto, sifone e filtro raccoglifanghi, basso spessore, bordo standard, in Acciaio inox AISI 304, 270x1500 mm	841,41
<b>Z336877</b>	Vasche BS	Vasca con pozzetto, sifone e filtro raccoglifanghi, basso spessore, bordo standard, in Acciaio inox AISI 304, 270x2000 mm	1.027,10
<b>Z336986</b>	Vasche BS	Vasca con pozzetto, sifone e filtro raccoglifanghi, basso spessore, bordo standard, in Acciaio inox AISI 304, 270x300 mm	628,81
<b>Z336878</b>	Vasche BS	Vasca con pozzetto, sifone e filtro raccoglifanghi, basso spessore, bordo standard, in Acciaio inox AISI 304, 270x3000 mm	1.188,45
<b>Z305017</b>	Vasche BS	Vasca con pozzetto, sifone e filtro raccoglifanghi, basso spessore, bordo standard, in Acciaio inox AISI 304, 370x1200 mm	1.010,44
<b>Z305018</b>	Vasche BS	Vasca con pozzetto, sifone e filtro raccoglifanghi, basso spessore, bordo standard, in Acciaio inox AISI 304, 370x1600 mm	1.290,87
<b>Z305019</b>	Vasche BS	Vasca con pozzetto, sifone e filtro raccoglifanghi, basso spessore, bordo standard, in Acciaio inox AISI 304, 370x2000 mm	1.323,28
<b>Z305015</b>	Vasche BS	Vasca con pozzetto, sifone e filtro raccoglifanghi, basso spessore, bordo standard, in Acciaio inox AISI 304, 370x400 mm	804,25
<b>Z305016</b>	Vasche BS	Vasca con pozzetto, sifone e filtro raccoglifanghi, basso spessore, bordo standard, in Acciaio inox AISI 304, 370x800 mm	888,78

Ogni nostro prodotto  
supporta l'ACO WaterCycle



- 
- Canali di drenaggio
  - Sistemi di separazione per acque reflue e meteoriche
  - Vasche di accumulo, laminazione e infiltrazione
  - Tubi in acciaio inox
  - Sistemi di sollevamento
- 

ACO S.p.A.

Via Beviera, 41  
42011 Bagnolo in Piano (RE)  
Tel. 0522 958 111  
Fax 0522 958 255  
info@aco.it  
[www.aco.it](http://www.aco.it)